

Fig. 7.12 Топлоизолация на стена с цокъл навътре спрямо фасадата

- ① Носещ алуминиев профил
- ② Фиксиране на носещия профил
- ③ Лепило за топлоизолация Ceresit CT 83 / CT 84
- ④ Cersit CT 315, EPS– F топлоизолация
- ⑤ Дюбел за фиксиране на топлоизолационните просекости
- ⑥ Армиран с два пласта стъклофибърна мрежа шпакловъчен слой Ceresit CT 85 / CT 87 до минимална височина 2м от нивото на земята
- ⑦ Ceresit CT 16, грундираща боя / * Ceresit CT 15, за силикатни мазилки /
- ⑧ Ceresit CT 60/63/64/ полимерна мазилка или Ceresit CT 74/75 силконова мазилка или Ceresit CT 174/175 силикат–силиконова мазилка или Ceresit CT 72/73 силикатна мазилка *
- ⑨ Приземна стоманобетонова плоча

